

Nom	III.Disposition normalisée des vues : méthode du 1 ^{er} dièdre - NF ISO 5456-2	P 1
Nom	III.Disposition normalisée des vues : méthode du 1 ^{er} dièdre - NF ISO 5456-2 PDF	P J

Désignation des directions d'observation et des projections-

La direction d'observation représente la direction suivant laquelle on observe l'objet à représenter. Cette direction est toujours perpendiculaire au plan de projection correspondant. Son origine étant située à l'infini, toutes les lignes de projection entre l'objet et le plan de projection sont parallèles entre elles.




Figure13

Tableau 1 DIPROT01





Figure 16

Désignations normalisées - NF ISO 5456-2


Direction d'observation	Vue correspondante	Désignation de la vue
a	Vue de face	A
b	Vue de dessus	B
c	Vue de gauche	C
d	Vue de droite	D
e	Vue de dessous	E
f	Vue d'arrière	F

Exemple : mettre le nom des vues


Dessin technique donnant les cotes d'encombrement d'un véhicule automobile



Projections : Exercices par collage - Colorier les surfaces 1 couleur par surface identiques
 - Mettre le nom des vues en respectant l'écriture normalisée (souligner à l'encre).



- Découper et coller les vues en correspondances vérifier les noms des vues et que l'écriture soit horizontale.
 Mêmes exercices



Mêmes exercices : mettre en couleur les lumières (couleurs différentes) écrire le nom des lumières

